

# COMMUNE DE SAINT-BON TARENTEISE

73 120



**COURCHEVEL**  
SAVOIE - FRANCE



## Annexe au règlement

*(cahier de recommandation pour la conception et  
la mise en œuvre des plantations)*

*Certifié conforme et vu pour  
être annexé à la délibération  
d'arrêt du Conseil municipal en  
date du :*

*Le Maire,*



**Espaces et Mutations**  
Etudes, conseil  
Urbanisme & Aménagement

Le Trait d'Union  
Parc Altaïs  
27, rue Adrastée  
74650 Chavanod

[info@espaces-et-mutations.com](mailto:info@espaces-et-mutations.com)

















## GRANDS ARBUSTES PERSISTANTS

NOM FRANÇAIS <i>Nom Latin</i>	TAILLE ADULTE	FLORAISON COULEUR	FLORAISON ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	DISTANCE DE PLANTATION
BUIS						capsule verte	
Buxus sempervirens	2 à 4m	verdâtre	mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 1600m	puis brune	
HOUX				demi-ombre			
Ilex aquifolium	2 à 8m	blanc	mai à juin	ombre	Jusqu'à 2000m	drupe rouge	
NERPRUN ALATERNE				soleil			
Rhamnus alaternus	4 à 5m	jaune- verdâtre	avril-mai	demi-ombre	Jusqu'à 1000m	petite drupe	
TROËNE COMMUN				soleil			
Ligustrum vulgare	2 à 4m	blanc	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1200m	baie noire	
TROËNE CHAMPÊTRE				soleil			
Ligustrum atrovirens	2 à 4m	blanc	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1200m	baie noire	

## PETITS ARBUSTES CADUCS

NOM FRANÇAIS <i>Nom Latin</i>	TAILLE ADULTE	FLORAISON COULEUR	FLORAISON ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	DISTANCE DE PLANTATION
AMELANCHIER DES BOIS				soleil			
Amélanchier ovalis	2 à 3m	blanc	avril à mai	demi-ombre	jusqu'à 1800m	baie rouge-noire	
AMELANCHIER				soleil			
Amélanchier canadensis	2 à 6m	blanc	avril à mai	demi-ombre	jusqu'à 1800m	baie rouge-noire	
ARGOUSIER						baie jaune	
Hippophae rhamnoides	2 à 4m	verdâtre	mars à avril	soleil	Jusqu'à 1800m	orangée	
ÉPINE-VINETTE				soleil			
Berberis vulgaris	1 à 3m	jaune	mai à juin	demi-ombre	jusqu'à 2000m	Baie rouge	
BOURDAINE						drupe rouge	
Frangula alnus	1 à 2m	verdâtre	mai	soleil	Jusqu'à 1000m	puis noire	
CASSIS				demi-ombre		baie noire	
Ribes nigrum	1 à 2m	vert rougeâtre	avril à mai	ombre	Jusqu'à 1600m	globuleuse	
CHÈVREFEUILLE DES HAIES				soleil			
Lonicera xylosteum	1 à 2m	blanc jaunâtre	mai à juin	demi-ombre	Jusqu'à 1800m	baie rouge	
CORNOUILLER MÂLE				soleil		drupe	

Cornus mas	1 à 3m	jaune crème	mars à avril	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	rouge orangée	
<b>COURNOUILLER SANGUIN</b>				soleil		drupe	
Cornus sanguinea	1 à 2m	blanc	mai à juillet	demi-ombre	Jusqu'à 1500m	noir bleutée	
<b>CORONILLE</b>						gousse	
Coronilla emerus	1 à 1,5m	jaune	avril à mai	soleil	Jusqu'à 1300m	noirâtre	
<b>FUSAIN D'EUROPE</b>				soleil		rose violacé	
Evonymus europaeus	1 à 4m	blanc verdâtre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 700m	orangé	
<b>FUSAIN A LARGES FEUILLES</b>				demi-ombre		graine	
Evonymus latifolius	1 à 5m	vert brunâtre	mai à juin	ombre	Jusqu'à 1800m	rouge orangée	
<b>FRAMBOISIER</b>							
Rubus idaeus	1 à 2m	blanc	mai à août	soleil	Jusqu'à 2200m	framboise	
<b>GROSEILLER "SAUVAGE"</b>						petite baie	
Ribes alpinum	1 à 1,5m	verdâtre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 1800m	rouge	
<b>GROSEILLER COMMUN</b>						baie rouge	
Ribes rubrum	1 à 1,5m	vert jaunâtre	avril à mai	demi-ombre	Jusqu'à 2100m	globuleuse	
<b>GROSEILLER à MAQUEREAU</b>		rouge		demi-ombre		baie verdâtre	
Ribes uva-crispa	1 à 1,5m	et verdâtre	mars à avril	ombre	Jusqu'à 1800m	translucide	

<b>NERPRUN DES ALPES</b>						<b>drupe ovoïde</b>	
<b>Rhamnus alpinus</b>	<b>1,5 à 3m</b>	<b>verdâtre</b>	<b>mai à juin</b>	<b>soleil</b>	<b>Jusqu'à 1500m</b>	<b>noire brillante</b>	
<b>NERPRUN PURGATIF</b>				<b>soleil</b>		<b>drupe</b>	
<b>Rhamnus catharicus</b>	<b>1 à 2m</b>	<b>jaunâtre</b>	<b>mai à juin</b>	<b>demi-ombre</b>	<b>Jusqu'à 1500m</b>	<b>noire</b>	
<b>PRUNELLIER ou ÉPINE NOIRE</b>				<b>soleil</b>		<b>prunelle</b>	
<b>Pruns spinosa</b>	<b>1 à 4m</b>	<b>blanc</b>	<b>avril</b>	<b>demi-ombre</b>	<b>Jusqu'à 700m</b>	<b>bleu-noir</b>	
<b>ROSIERS</b>				<b>soleil</b>		<b>fruit ovoïde</b>	
<b>Rosa glauca (rubrifolia)</b>	<b>1 à 2m</b>	<b>rose vif</b>	<b>juin à août</b>	<b>demi-ombre</b>	<b>Jusqu'à 200m</b>	<b>brun rouge</b>	
<b>SAULE POURPRE</b>						<b>capsule</b>	
<b>Salix purpurea</b>	<b>1 à 3m</b>		<b>mars à avril</b>	<b>soleil</b>	<b>Jusqu'à 2300m</b>	<b>tomenteuse</b>	
<b>SUMAC FUSTET</b>							
<b>Cotinus coggygria</b>	<b>1 à 3m</b>	<b>jaunâtre</b>	<b>mai à juillet</b>	<b>soleil</b>	<b>Jusqu'à 850m</b>	<b>drupe brune</b>	
<b>VIORNE LANTANE</b>				<b>lumière</b>		<b>drupe rouge</b>	
<b>Viburnum lantana</b>	<b>1 à 2,5m</b>	<b>blanc</b>	<b>mai à juin</b>	<b>demi-ombre</b>	<b>Jusqu'à 1500m</b>	<b>puis noir</b>	
<b>VIORNE OBIER</b>				<b>lumière</b>		<b>drupe</b>	
<b>Viburnum opulus</b>	<b>1 à 4m</b>	<b>blanc</b>	<b>mai à juin</b>	<b>demi-ombre</b>	<b>Jusqu'à 1400m</b>	<b>rouge</b>	

## PETITS ARBUSTES PERSISTANTS

NOM FRANÇAIS <i>Nom Latin</i>	TAILLE ADULTE	FLORAISON COULEUR	FLORAISON ÉPOQUE	EXPOSITION	RÉPARTITION	FRUITS	DISTANCE DE PLANTATION
<b>COTONEASTER</b>				soleil		fruit	
Cotoneaster intergerrimus et tomentosa	0,5 à 2m	rose	avril à juin	demi-ombre	Jusqu'à 2500m	rouge violacé	
<b>FRAGON</b>		verdâtre et	septembe	demi-ombre		baie	
Ruscus aculeatus	1 à 2m	violacé	à avril	ombre	jusqu'à 700m	rouge	